

IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格		摘要
ボルトレス 折板	IC角はげ折板 K-500	本体	ガルバリウム鋼板	0.6	5,200	円/㎡	
				0.8	6,400	円/㎡	
				1.0	7,600	円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.6	5,600	円/㎡	
				0.8	6,800	円/㎡	
				1.0	8,000	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,500	円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	2,700	円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	2,600	円/㎡	
			制振断熱材	4.0	5,600	円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	2.5	2,400	円/m	
			ハゼ棟用タイトフレーム	2.5	7,900	円/m	
			ケラバタイト	2.5	1,800	円/ヶ所	
			軒先面戸・軒先換気面戸	-	3,000	円/m	カラーGL 在庫色
			水止面戸(シーリング共)	-	3,400	円/m	カラーGL 在庫色
			エプロン面戸	-	2,300	円/m	カラーGL 在庫色
			見切面戸・見切面戸換気付	-	3,100	円/m	カラーGL 在庫色
			化粧フレーム	-	2,400	円/m	カラーGL 在庫色
		本体 二重葺き 断熱工法	下葺:ガルバリウム鋼板 t0.6 上葺:ガルバリウム鋼板 t0.8 (グラスウール10kg/㎡含む)	-	13,200	円/㎡	
			下葺:ガルバリウム鋼板 t0.6 上葺:カラーGL 標準色 t0.8 (グラスウール10kg/㎡含む)	-	13,600	円/㎡	
			タイトフレーム	2.5	2,400	円/m	
	断熱金具		-	4,100	円/m		
		断熱金具(スライド式)	-	6,500	円/m		
	IC角はげ折板 K-300	本体	ガルバリウム鋼板	0.6	5,600	円/㎡	
				0.8	6,900	円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.6	6,000	円/㎡	
				0.8	7,200	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,500	円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	2,700	円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	2,600	円/㎡	
			制振断熱材	4.0	5,400	円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	2.5	3,300	円/m	
			ケラバタイト	2.5	1,900	円/ヶ所	
			軒先面戸・軒先換気面戸	-	2,600	円/m	カラーGL 在庫色
			水止面戸(シーリング共)	-	3,500	円/m	カラーGL 在庫色
			エプロン面戸	-	2,500	円/m	カラーGL 在庫色
			見切面戸・見切面戸換気付	-	3,100	円/m	カラーGL 在庫色
			化粧フレーム	-	2,500	円/m	カラーGL 在庫色
	IC角はげ折板 K-600	本体	ガルバリウム鋼板	0.6	5,200	円/㎡	
				0.8	6,400	円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.6	5,600	円/㎡	
				0.8	6,700	円/㎡	
裏貼り材		ポリフォーム4mm	4.0	1,500	円/㎡		
		無機質高充填フォーム	4.0	2,800	円/㎡		
		ガラス繊維シート断熱材	5.0	2,600	円/㎡		
		制振断熱材	4.0	5,400	円/㎡		
専用部品		タイトフレーム	2.5	3,100	円/m		
		ケラバタイト	2.5	1,700	円/ヶ所		
		水止面戸(シーリング共)	-	3,600	円/m	カラーGL 在庫色	
		エプロン面戸	-	2,600	円/m	カラーGL 在庫色	
		見切面戸・見切面戸換気付	-	2,800	円/m	カラーGL 在庫色	
	化粧フレーム	-	3,200	円/m	カラーGL 在庫色		

備考

※小口工事(300㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(3寸以上)、単純切妻・単純片流れ以外の変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

①IC角はげ折板 K-500の場合

・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型・荷揚げに必要な敷地等条件が合うかご確認下さい。

②IC角はげ折板 K-300/K-600の場合

・K-300、K-600は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか、確認をお願いします。

※在庫色につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格		摘要
ボルトレス 折板	キックルーフ 520	本体	ガルバリウム鋼板	0.5	6,300	円/㎡	
				0.6	7,100	円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.5	6,700	円/㎡	
				0.6	7,600	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,600	円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	2,900	円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	2,800	円/㎡	
			制振断熱材	4.0	5,900	円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	2.5	3,200	円/m	
			ケラバタイト	-	1,900	円/ヶ所	
			止面戸(シーリング共)	-	2,400	円/m	カラーGL 在庫色
			水上棟面戸	-	1,900	円/m	カラーGL 在庫色
			水切面戸	-	2,100	円/m	カラーGL 在庫色
重ね折板	折板 W-500	本体	ガルバリウム鋼板	0.6	6,600	円/㎡	
				0.8	8,100	円/㎡	
				1.0	9,600	円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.6	7,100	円/㎡	
				0.8	8,500	円/㎡	
				1.0	10,200	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,700	円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	3,000	円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	2,800	円/㎡	
			制振断熱材	4.0	6,000	円/㎡	
	専用部品	タイトフレーム	3.0	3,500	円/m		
		ケラバタイト	-	2,000	円/ヶ所		
		軒先面戸・軒先換気面戸	-	2,500	円/m	カラーGL 在庫色	
		水止面戸(シーリング共)	-	2,900	円/m	カラーGL 在庫色	
		棟面戸	-	2,700	円/m	カラーGL 在庫色	
		見切面戸・見切面戸換気付	-	2,600	円/m	カラーGL 在庫色	
	ルーフデッキ 600	本体	ガルバリウム鋼板	0.5	5,300	円/㎡	
				0.6	6,000	円/㎡	
				0.8	7,200	円/㎡	
			カラーGL 在庫色	1.0	8,500	円/㎡	
0.5				5,700	円/㎡		
0.6				6,400	円/㎡		
裏貼り材		ポリフォーム4mm	4.0	1,400	円/㎡		
		無機質高充填フォーム	4.0	2,800	円/㎡		
		ガラス繊維シート断熱材	5.0	2,600	円/㎡		
		制振断熱材	4.0	5,400	円/㎡		
専用部品	タイトフレーム	2.5	2,100	円/m			
	ケラバタイト	2.5	1,400	円/ヶ所			
	軒先面戸・軒先換気面戸	-	2,000	円/m	カラーGL 在庫色		
	止面戸(シーリング共)	-	2,200	円/m	カラーGL 在庫色		
	棟面戸	-	2,100	円/m	カラーGL 在庫色		
見切面戸・見切面戸換気付	-	1,900	円/m	カラーGL 在庫色			
化粧フレーム	-	1,800	円/m	カラーGL 在庫色			

備考

※小口工事(300㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(3寸以上)、単純切妻・単純片流れ以外の変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工事中電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・上記屋根材は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※在庫色につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格		摘要	
立葺き	キャップエース 455	本体<切妻>	Jクラフト 標準色	0.4	9,100	円/㎡	キャップ込み	
				0.5	9,200	円/㎡	キャップ込み	
		本体<寄棟>	Jクラフト 標準色	0.4	9,600	円/㎡	キャップ込み	
				0.5	9,700	円/㎡	キャップ込み	
		本体<アール>	Jクラフト 標準色	0.4	11,800	円/㎡	キャップ込み	
				0.5	12,100	円/㎡	キャップ込み	
		裏貼り材	ポリフォーム 制振断熱材	4.0	1,800	円/㎡		
	2.0			4,100	円/㎡			
	専用部品	タイトフレーム 唐草 サンバナ	2.5	2,700	円/m			
			0.4	2,000	円/m	Jクラフト 標準色		
	雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	1,300	円/m	Jクラフト 標準色		
	心木なし瓦棒	本体<切妻>	Jクラフト 標準色	0.35	6,900	円/㎡		
				0.35	7,400	円/㎡		
	ICたてひら	スタンビー TL-455	本体<切妻>	Jクラフト 標準色	0.4	6,800	円/㎡	
0.4					7,300	円/㎡		
本体<寄棟>			Jクラフト 標準色	0.4	6,800	円/㎡		
				0.4	7,300	円/㎡		
本体<アール>			Jクラフト 標準色	0.4	9,700	円/㎡		
				0.4	9,700	円/㎡		
裏貼り材			ポリフォーム 制振断熱材	3.0	1,300	円/㎡		
				2.0	4,200	円/㎡		
止水材			ホットメルト	-	1,100	円/㎡		
専用部材			サンバナ	-	1,200	円/m		
雪止め			雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	4,700	円/m	高耐食メッキカラー	
換気棟			本棟用 L=909 本棟用 L=1,818 片棟用 L=909 片棟用 L=1,818	Jクラフト 標準色	-	24,700	円/本	Jクラフト 標準色
					-	35,800	円/本	Jクラフト 標準色
					-	26,500	円/本	Jクラフト 標準色
		-			41,300	円/本	Jクラフト 標準色	
スタンビー TL-333		本体<切妻>	ガルバリウム鋼板 Jクラフト 標準色 フッ素樹脂鋼板 標準色 カラーステン 標準色	0.4	7,200	円/㎡		
				0.4	8,000	円/㎡		
				0.4	9,100	円/㎡		
				0.4	14,000	円/㎡		
		本体<寄棟>	ガルバリウム鋼板 Jクラフト 標準色 フッ素樹脂鋼板 標準色 カラーステン 標準色	0.4	7,600	円/㎡		
				0.4	8,500	円/㎡		
				0.4	9,600	円/㎡		
				0.4	14,500	円/㎡		
		本体<アール>	ガルバリウム鋼板 Jクラフト 標準色 フッ素樹脂鋼板 標準色 カラーステン 標準色	0.4	9,900	円/㎡		
				0.4	10,800	円/㎡		
				0.4	11,900	円/㎡		
				0.4	17,400	円/㎡		
		裏貼り材	ポリフォーム 制振断熱材	4.0	1,600	円/㎡		
	2.0			4,100	円/㎡			
止水材	ホットメルト	-	1,200	円/㎡				
専用部材	サンバナ	-	1,500	円/m	Jクラフト 標準色			
雪止め	雪止め(羽根付) 333ピッチ	-	6,200	円/m	高耐食メッキカラー			
共通部材	板金役物	軒先・けらば(唐草下がり30) 軒先・けらば(唐草下がり45) アールけらば(唐草下がり30) アールけらば(唐草下がり45) 本棟 片棟 降り棟 雨押え 谷樋	0.4	3,100	円/m	Jクラフト 標準色		
			0.4	3,400	円/m	Jクラフト 標準色		
			0.4	4,200	円/m	Jクラフト 標準色		
			0.4	4,700	円/m	Jクラフト 標準色		
			0.4	8,200	円/m	Jクラフト 標準色		
			0.4	6,700	円/m	Jクラフト 標準色		
			0.4	7,400	円/m	Jクラフト 標準色		
			0.4	5,900	円/m	Jクラフト 標準色		
			0.4	8,400	円/m	Jクラフト 標準色		

備考

※下葺材、小口工事(60㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積りとなります。

※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型に必要な敷地が確保できるかご確認下さい。

・屋根材運搬の場合は屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格		摘要
ICだんぶき	ダンビー303	本体<切妻>	Jクラフト 標準色	0.4	8,500	円/㎡	
			フッ素樹脂鋼板 標準色	0.4	9,700	円/㎡	
			カラスステン 標準色	0.4	15,700	円/㎡	
		本体<寄棟>	Jクラフト 標準色	0.4	9,000	円/㎡	
			フッ素樹脂鋼板 標準色	0.4	10,200	円/㎡	
			カラスステン 標準色	0.4	16,000	円/㎡	
		バックアップ材	バックアップ材	-	3,200	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム	4.0	1,300	円/㎡	
			制振断熱材	2.0	5,400	円/㎡	
		専用部材	ジョイント	0.4	2,100	円/ヶ所	Jクラフト 標準色
			唐草	0.4	2,800	円/m	Jクラフト 標準色
			けらば(けらばキャップ仕様)	0.4	7,400	円/m	Jクラフト 標準色
			差し棟(勾配5寸以下)	0.4	8,300	円/m	Jクラフト 標準色
			差し棟(勾配5寸超)	0.4	8,900	円/m	Jクラフト 標準色
	雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	3,700	円/m	高耐食メッキカラー	
	ダンビー190 キャップ工法	本体<切妻>	Jクラフト 標準色	0.4	9,000	円/㎡	
			フッ素樹脂鋼板 標準色	0.4	10,300	円/㎡	
			カラスステン 標準色	0.4	16,600	円/㎡	
		本体<寄棟>	Jクラフト 標準色	0.4	9,500	円/㎡	
			フッ素樹脂鋼板 標準色	0.4	10,800	円/㎡	
		専用部材	カラスステン 標準色	0.4	17,100	円/㎡	
			ジョイント	0.4	1,800	円/ヶ所	
	ダンビー190 キャップレス工法	本体<切妻>	Jクラフト 標準色	0.4	8,600	円/㎡	
			フッ素樹脂鋼板 標準色	0.4	9,900	円/㎡	
			カラスステン 標準色	0.4	18,600	円/㎡	
		本体<寄棟>	Jクラフト 標準色	0.4	8,600	円/㎡	
			フッ素樹脂鋼板 標準色	0.4	9,900	円/㎡	
	カラスステン 標準色	0.4	18,600	円/㎡			
	ダンビー190 共通部材	バックアップ材	バックアップ材	-	3,500	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム	4.0	1,700	円/㎡	
			制振断熱材	2.0	4,700	円/㎡	
		標準部品	ジョイント	0.4	1,800	円/ヶ所	Jクラフト 標準色
			唐草	0.4	2,700	円/m	Jクラフト 標準色
			けらば(けらばキャップ仕様)	0.4	10,800	円/m	Jクラフト 標準色
			差し棟(勾配5寸以下)	0.4	8,300	円/m	Jクラフト 標準色
			差し棟(勾配5寸超)	0.4	8,600	円/m	Jクラフト 標準色
		雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	3,800	円/m	高耐食メッキカラー
		ICだんぶき 共通部材	板金役物	けらば(けらば唐草仕様)	0.4	3,300	円/m
	本棟			0.4	5,300	円/m	Jクラフト 標準色
	降り棟(通し棟)			0.4	6,500	円/m	Jクラフト 標準色
雨押え	0.4			5,200	円/m	Jクラフト 標準色	
谷樋	0.4			6,700	円/m	Jクラフト 標準色	

備考

※下葺材、小口工事(60㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・上記屋根材は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

IC加工製品 設計材工価格

製品	種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格		摘要	
ICひらぶき よこぶき2段	ヒランビー 220	本体<切妻>	Jクラフト 和み-FIT 標準色	0.35	6,900	円/㎡	
			Jクラフト 極み・和みミドル 標準色	0.35	7,000	円/㎡	
			フッ素樹脂鋼板 標準色	0.35	8,200	円/㎡	
			カラーステン 標準色	0.3	14,400	円/㎡	
		本体<寄棟>	Jクラフト 和み-FIT 標準色	0.35	7,200	円/㎡	
			Jクラフト 極み・和みミドル 標準色	0.35	7,300	円/㎡	
	フッ素樹脂鋼板 標準色		0.35	8,500	円/㎡		
	スーパー ヒランビー	本体<切妻>	Jクラフト 極み 標準色	0.35	8,900	円/㎡	
		本体<寄棟>	Jクラフト 極み 標準色	0.35	9,300	円/㎡	
	ツインビー-340	本体<切妻>	Jクラフト 極み・和み 標準色	0.35	7,200	円/㎡	
		本体<寄棟>	Jクラフト 極み・和み 標準色	0.35	7,900	円/㎡	
	共通部材	板金役物	軒先(唐草下がり30)	0.35	2,500	円/m	極み・和み 標準色
			軒先(唐草下がり45)	0.35	2,600	円/m	極み・和み 標準色
			けらば(唐草下がり30)	0.35	3,800	円/m	極み・和み 標準色
			けらば(唐草下がり45)	0.35	3,900	円/m	極み・和み 標準色
			けらば(けらばキャップ仕様)	0.35	11,200	円/m	極み・和み 標準色
			本棟	0.35	5,300	円/m	極み・和み 標準色
			降り棟(差棟仕様)	0.35	6,900	円/m	極み・和み 標準色
			降り棟(通し棟仕様)	0.35	6,500	円/m	極み・和み 標準色
			雨押え	0.35	4,700	円/m	極み・和み 標準色
			谷樋(本谷)	0.35	7,500	円/m	極み・和み 標準色
		板金役物 (改修用)	軒先(改修スターターA)	0.35	3,800	円/m	極み・和み 標準色
			けらば(改修差込けらば)	0.35	4,000	円/m	極み・和み 標準色
			雨押え(改修差込式雨押え+化粧水切り)	0.35	7,400	円/m	極み・和み 標準色
		雪止め	雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	2,600	円/m	SUS430カラー
	DS換気棟	スタンビー-455	本棟用 L=909	-	22,300	円/本	極み・和み 標準色
			本棟用 L=1,818	-	33,300	円/本	極み・和み 標準色
片棟用 L=909			-	24,800	円/本	極み・和み 標準色	
片棟用 L=1,818			-	39,700	円/本	極み・和み 標準色	
スタンビー-333		本棟用 L=909	-	24,000	円/本	極み・和み 標準色	
		本棟用 L=1,818	-	34,900	円/本	極み・和み 標準色	
		片棟用 L=909	-	26,700	円/本	極み・和み 標準色	
		片棟用 L=1,818	-	42,200	円/本	極み・和み 標準色	
ICだんぶき ICひらぶき よこぶき2段		本棟用 L=909	-	18,700	円/本	極み・和み 標準色	
		本棟用 L=1,818	-	27,000	円/本	極み・和み 標準色	
		片棟用 L=909	-	23,400	円/本	極み・和み 標準色	
		片棟用 L=1,818	-	36,900	円/本	極み・和み 標準色	
ICメタル瓦 皇瓦 標準色	下地(ゴムアス・桧木)	-	5,300	円/㎡			
	本体<切妻>	-	11,400	円/㎡	バックアップ材込		
	本体<寄棟>	-	12,200	円/㎡	バックアップ材込		
	軒先	-	8,600	円/m	丸飾り込		
	けらば	-	7,100	円/m			
	丸棟	-	10,900	円/m			
	角棟	-	14,000	円/m			
	降り棟(丸棟仕様)	-	11,200	円/m			
	降り棟(角棟仕様)	-	14,300	円/m			
	桁側雨押え	-	7,900	円/m			
	妻側雨押え	-	9,100	円/m			
	谷	-	14,800	円/m			
	切妻鬼(丸棟仕様<アマルメFA2号丸型>)	-	40,100	円/ヶ所	直巴込		
	切妻鬼(角棟仕様<アマルメFA3号丸型>)	-	66,600	円/ヶ所	直巴込		
	寄棟鬼(丸棟仕様<アマルメFG3号丸型>)	-	29,800	円/ヶ所			
	寄棟鬼(角棟仕様<アマルメFG3号丸型>)	-	39,600	円/ヶ所			
	下り鬼(丸棟仕様<アマルメFC3号丸型>)	-	27,000	円/ヶ所			
	下り鬼(角棟仕様<アマルメFC3号耳型>)	-	44,200	円/ヶ所			
	雪止め	-	1,600	円/ヶ所	SUS304カラー		

備考

※下葺材(ICひらぶき・よこぶき2段)、小口工事(60㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積りとなります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※ヒランビー220・スーパーヒランビーは長さが1818mm・3636mmの定尺品となります。長尺の対応はしていません。

※ツインビー340の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型に必要な敷地が確保できるかご確認下さい。

・屋根材運搬の場合は屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※IC大浪・中浪の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・IC大浪・中浪は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※在庫色につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格		摘要	
ボルトレス サイディング	セルディー パルディー	セルディー本体	Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.4	8,900	円/㎡		
		パルディー本体	Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.4	9,700	円/㎡		
		標準役物	水切・たて用ジョイナー		0.4	2,300	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			スターター		0.4	1,600	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			出隅セット		0.4	5,500	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			差込出隅		0.4	3,900	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			入隅セット		0.4	5,700	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			差込入隅		0.4	3,900	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			縦目地ジョイナーセット		0.4	4,700	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			廻り縁A		0.4	3,200	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			廻り縁Bセット		0.4	4,500	円/m	Jクラフト和み 在庫色
		ケミカル面戸(シーリング共)		-	1,200	円/m		
		ファントン	本体	Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.4	11,000	円/㎡	
	標準役物 内装用		たて用ジョイナー・水切		0.4	2,300	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			たて用出隅		0.4	1,700	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			たて用入隅		0.4	1,700	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			廻り縁		0.4	2,200	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			よこ用ジョイナー		0.4	2,700	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			よこ用出隅		0.4	2,800	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			よこ用入隅		0.4	2,800	円/m	Jクラフト和み 在庫色
ケミカル面戸(シーリング共)		-	1,900	円/m				
角波シリーズ	デプス サイディング	本体 F-1	ガルバリウム鋼板	0.35	4,900	円/㎡		
				0.4	5,300	円/㎡		
				0.5	5,700	円/㎡		
				0.6	6,400	円/㎡		
				0.8	7,500	円/㎡		
				1.0	8,600	円/㎡		
				Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.35	5,400	円/㎡	
					0.4	5,900	円/㎡	
		0.5	6,000		円/㎡			
		0.6	6,700		円/㎡			
		0.8	7,700		円/㎡			
		1.0	8,900		円/㎡			
		Jクラフト 極み・和みミドル 在庫色	0.35	5,500	円/㎡			
			0.4	6,000	円/㎡			
		ケミカル面戸		-	1,000	円/m		
		本体 F-2	ガルバリウム鋼板	0.35	5,000	円/㎡		
	0.4			5,500	円/㎡			
	0.5			5,800	円/㎡			
	0.6			6,600	円/㎡			
	0.8			7,700	円/㎡			
	1.0			8,900	円/㎡			
	Jクラフト 和み-FIT 在庫色			0.35	5,400	円/㎡		
				0.4	5,900	円/㎡		
			0.5	6,000	円/㎡			
			0.6	6,700	円/㎡			
			0.8	7,700	円/㎡			
			1.0	8,900	円/㎡			
	Jクラフト 極み・和みミドル 在庫色		0.35	5,500	円/㎡			
			0.4	6,000	円/㎡			
	ケミカル面戸			-	1,000	円/m		
	本体 F-3/F-4		ガルバリウム鋼板	0.35	4,800	円/㎡		
		0.4		5,200	円/㎡			
		0.5		5,600	円/㎡			
		Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.35	5,300	円/㎡			
			0.4	5,800	円/㎡			
			0.5	5,900	円/㎡			
		Jクラフト 極み・和みミドル 在庫色	0.35	5,400	円/㎡			
			0.4	5,900	円/㎡			
	ケミカル面戸		-	1,000	円/m			
	ハーフ380	本体	ガルバリウム鋼板	0.35	6,200	円/㎡		
0.4				6,700	円/㎡			
Jクラフト 和み-FIT 在庫色			0.35	6,700	円/㎡			
			0.4	7,300	円/㎡			
Jクラフト 極み・和みミドル 在庫色			0.35	6,800	円/㎡			
			0.4	7,400	円/㎡			

備考

※小口工事(100㎡以下)、下地(胴縁・防水シート等)工事、高所・夜間作業、アールの開口部等特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※在庫色につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

IC加工製品 設計材工価格

製品		種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格		摘要
スパンドレル シリーズ	角スパン156	本体	ガルバリウム鋼板	0.5	9,400	円/㎡	
			Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.5	10,000	円/㎡	
			木目チェリー・ダークチェリー	0.5	13,300	円/㎡	
	スパン150	本体	ガルバリウム鋼板	0.5	10,000	円/㎡	
			Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.5	10,400	円/㎡	
			木目チェリー・ダークチェリー	0.5	12,200	円/㎡	
	共通部材	標準役物	たて用ジョイナー	0.5	2,800	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			水切	0.5	2,700	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			差込出隅	0.5	3,900	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			差込入隅	0.5	3,900	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			廻り縁	0.5	2,700	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			よこ用ジョイナー	0.5	3,000	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			出隅	0.5	2,900	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			入隅	0.5	2,900	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			軒天水切	0.5	2,400	円/m	Jクラフト和み 在庫色
ケミカル面戸(シーリング共)			-	2,100	円/m		
リブ浪	リブナミ	本体	ガルバリウム鋼板	0.27	4,400	円/㎡	
			Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.27	4,700	円/㎡	
			カラステン 在庫色	0.3	9,500	円/㎡	
			木目プリント 在庫色	0.27	8,100	円/㎡	
	リブスター	本体	リブスター GL-76	0.27	7,400	円/㎡	
			リブスターディンプル GL-76	0.27	7,400	円/㎡	
IC大浪	本体 (1山半重ね)	ガルバリウム鋼板	0.35	5,400	円/㎡		
			0.4	5,800	円/㎡		
			0.5	6,300	円/㎡		
			0.6	7,000	円/㎡		
		Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.35	5,900	円/㎡		
			0.4	6,500	円/㎡		
			0.5	6,600	円/㎡		
			0.6	7,400	円/㎡		
IC中浪	本体 (2山半重ね)	ガルバリウム鋼板	0.27	4,800	円/㎡		
			0.35	5,400	円/㎡		
			0.4	5,800	円/㎡		
			0.5	6,200	円/㎡		
		Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.27	5,100	円/㎡		
			0.35	5,900	円/㎡		
			0.4	6,500	円/㎡		
			0.5	6,600	円/㎡		

備考

※コーキング工事は含まれていません。

※小口工事(100㎡以下)、下地(胴縁・防水シート等)工事、高所・夜間作業、アールの開口部等特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工事用電源、現場配送費等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※在庫色につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

IC加工製品 設計材工価格

製品	種類	材質/その他	厚さ (mm)	設計材工価格		摘要	
改修工法	カバールーフ 780	本体 (ボルトカット含む)	ガルバリウム鋼板	0.5	7,900	円/㎡	
				0.6	8,400	円/㎡	
			Jクラフト 和み-FIT 在庫色	0.5	8,200	円/㎡	
				0.6	8,800	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4	1,300	円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4	1,700	円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5	1,600	円/㎡	
			制振断熱材	4	3,100	円/㎡	
		専用部材	固定金具	-	2,400	円/㎡	
			補強材	0.5	2,200	円/m	
			ラジアル・軒先(L-1.5m)	0.6	11,800	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			ラジアル・棟(L-1.4m)	0.6	10,500	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			ラジアル・水上(L-1.7m)	0.6	14,700	円/m	Jクラフト和み 在庫色
			カルフォミクス	-	4,100	円/㎡	
	安全ネット		-	1,800	円/㎡		
	明り採り(1.5mm厚)補強材・ハッキン込		1.5	20,200	円/m	L-2.12m。ロス別途加算。	
	カバールーフ 520	本体 (ボルトカット含む)	ガルバリウム鋼板	0.5	9,000	円/㎡	
				0.6	9,900	円/㎡	
			カラーGL 在庫色	0.5	9,500	円/㎡	
				0.6	10,400	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム4mm	4.0	1,500	円/㎡	
			無機質高充填フォーム	4.0	2,100	円/㎡	
			ガラス繊維シート断熱材	5.0	2,000	円/㎡	
			制振断熱材	4.0	4,200	円/㎡	
		専用部品	タイトフレーム	2.5	3,800	円/m	
			止面戸(シーリング共)	-	3,100	円/m	カラーGL 在庫色
			水上棟面戸	-	2,300	円/m	カラーGL 在庫色
			水切面戸	-	2,400	円/m	カラーGL 在庫色
			安全ネット	-	1,800	円/㎡	
		キャップエース 418	本体	Jクラフト 標準色	0.4	8,600	円/㎡
				0.5	9,000	円/㎡	
	裏貼り材		ポリフォーム	4.0	1,500	円/㎡	
			制振断熱材	2.0	2,600	円/㎡	
	専用部品		タイトフレーム	2.5	2,200	円/m	
			唐草	0.4	2,000	円/m	Jクラフト 標準色
			サンパナ	-	1,400	円/m	Jクラフト 標準色
	雪止め	雪止め(羽根付) 418ピッチ	-	5,000	円/m		
	キャップエース 455	本体	Jクラフト 標準色	0.4	8,000	円/㎡	
				0.5	8,600	円/㎡	
		裏貼り材	ポリフォーム	4.0	1,500	円/㎡	
制振断熱材			2.0	2,500	円/㎡		
専用部品		タイトフレーム	2.5	2,100	円/m		
		唐草	0.4	2,000	円/m	Jクラフト 標準色	
		サンパナ	-	1,300	円/m	Jクラフト 標準色	
雪止め		雪止め(羽根付) 455ピッチ	-	4,700	円/m		
ワイルキャッチフレーム (ベース金具+キャッチフレーム) ※屋根・外壁本体は別途。		既存屋根 ルーフデッキ600	-	5,700	円/㎡		
		既存屋根 折板W-500	-	5,100	円/㎡		
	既存屋根 瓦棒	-	5,300	円/㎡			
	既存外壁 小波スレート	-	5,900	円/㎡			
	フラット外壁用金具仕様	-	5,900	円/㎡			
	既存外壁 ALC(ALCアンカー仕様)	-	7,900	円/㎡			
	既存外壁 RC(ALCアンカー仕様)	-	8,000	円/㎡			

備考

※小口工事(300㎡以下)、高所・夜間作業、急勾配屋根(5寸以上)、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。

※足場、工所用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。

※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※本体または金具等を留め付ける既存の下地(胴縁・母屋・ALC・RC等)やフックボルトが十分な強度を保持しているか確認の上、施工して下さい。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。

・上記屋根材の成型機は現場成型に対応していません。運搬できる長さ(最長16m)までとなります。

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

※在庫色につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。